

Valeurs seuils et délais d'assainissement pour les plantes problématiques sur la surface agricole utile

Le tableau suivant énumère les valeurs seuils et les périodes d'assainissement pour les plantes problématiques répandues sur les surfaces susmentionnées. La liste contient les espèces qui ont été évaluées par les autorités cantonales comme étant pertinentes pour la SAU et les espèces qui sont mentionnées dans l'ordonnance sur la libération (ODE, annexe 2) (exclue sont les espèces qui ne sont pertinentes que dans les plans d'eau). Une tolérance zéro a été établie pour les espèces exotiques qui causent des dommages importants à la santé, à l'environnement ou à l'économie.

Une tolérance zéro a également été établie pour les espèces exotiques qui peuvent être contrôlées avec un effort raisonnable. Cette liste n'est pas exhaustive et peut être complétée ou adaptée par les cantons. En outre, les liens vers les brochures d'Infoflora, Agroscope, AGRIDEA, FIBL, AGFF ou Cercle Exotique (CCE) avec les méthodes de lutte recommandées sont indiqués.

Ce tableau fait partie de la ligne directrice Plantes problématiques et l'embroussaillage sur la SAU.

<https://themes.agripedia.ch/fr/plantes-problematiques-et-embroussaillage>

Important: En principe, les mesures de lutte contre les plantes problématiques doivent être prises dès que leur présence est encore faible. La plupart des espèces problématiques ont la caractéristique de se propager si rapidement et de former des populations denses que les valeurs seuils sont dépassées en quelques années. Le dépassement de la valeur seuil signifie que les contributions sont réduites et qu'une fois le délai d'assainissement indiqué écoulé, la surface partielle concernée est exclue de la SAU.

Nom de l'espèce (<i>latin</i>)	Type de plante problématique	Seuils Prairies et cultures spécialisées	Seuils terres assolées	Seuils SPB (sauf jachères et ourlets) ⁴	Seuils SPB : jachères et ourlets	Période d'assainissement	Recommandations pour la lutte
Cirse des champs (<i>Cirsium arvense</i>)							
	Plante problématique agricole	> 5 Foyers ² par are	> 5 Foyers ² par are	> 5 Foyers ² par are	> 1 Foyer ² par are (réduction des contributions selon les directives de réduction de l'OPD)	1-3 ans (contrôle au moyen d'un concept de contrôle)	AGRIDEA - Fiche thématique : Lutte contre le chardon des champs AGFF-Merkblatt U11 Attention : Les espèces de chardon ayant une valeur écologique, comme le cirse des marais, ou le cirse maraîcher ne doivent pas être éliminés.
Fougère aigle (<i>Pteridium aquilinum</i>)							
	Plante problématique agricole	> 100 Pousses par are	–	> 100 pousses par are	–	1–3 ans	DigiPlanAlp - plantes problématiques dans les Alpes
Solidages américains, incl. Les hybrides (<i>Solidago</i> spp.) ⁵							
	néophyte invasif (Espèces exotiques (OFEV, 2022))	>10% Deckungsgrad ³	>10% Taux de couverture ³	>10% Taux de couverture ³	>10% Taux de couverture ³	1-3 ans (Mesures immédiates nécessaires)	Fiches thématique solidage Cercle Exotique (CCE) Fiche thématique solidage nord-américains Infoflora

Nom de l'espèce (<i>latin</i>)	Type de plante problématique	Seuils Prairies et cultures spécialisées	Seuils terres assolées	Seuils SPB (sauf jachères et ourlets) ⁴	Seuils SPB : jachères et ourlets	Période d'assainissement	Recommandations pour la lutte
Ronce d'Arménie (<i>Rubus armeniacus</i>)							
	néophyte invasif (Espèces exotiques (OFEV, 2022))	> 1 Foyer ² par 4 ares	> 1 Foyer ² par 4 ares	> 1 Foyer ² par 4 ares	> 1 Foyer ² par 4 ares	1 an	Fiche thématique Ronce d'Arménie Infoflora
Renouées exotiques (<i>Reynoutria</i> spp.) ⁵							
	néophyte invasif (Espèces exotiques (OFEV, 2022))	Tolérance zéro	Tolérance zéro	Tolérance zéro	Tolérance zéro	Obligation de signalement et lutte selon concept de lutte ¹	Fiche thématique renouées exotiques Cercle Exotique (CCE) Fiche thématique Renouées exotiques Infoflora
Ambroisie à feuilles d'armoise (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>) ⁵							
	néophyte invasif (Espèces exotiques (OFEV, 2022))	Tolérance zéro	Tolérance zéro	Tolérance zéro	Tolérance zéro	Obligation de signalement et lutte selon concept de lutte	Fiche thématique Ambroisie à feuilles d'ar-moise Infoflora AGRIDEA-Merkblatt: Problemunkräuter Ackerbau Aufrechtes Traubenkraut
Orpin stolonifère (<i>Sedum stoloniferum</i>)							
	néophyte invasif (Espèces exotiques (OFEV, 2022))	> 1 Foyer ² par 4 ares	> 1 Foyer ² par 4 ares	> 1 Foyer ² par 4 ares	Tolérance zéro	Lutte selon concept de lutte	Fiche thématique Orpin stolonifère Infoflora AGFF-Merkblatt U10
Rumex à feuilles ob-tuses (<i>Rumex obtusifolius</i>)							
	Plante problématique agricole	> 50% Taux de couverture ³	> 100 plantes par are	> 100 plantes par are	> 20 plantes par are (réduction des contributions selon les directives de réduction de l'OPD)	1-3 ans (Mesures immédiates nécessaires)	AGFF-Merkblatt: Wiesenblacke und Alpenblacke – vorbeugen und bekämpfen AGRIDEA-Merkblatt: Problemunkräuter Ackerbau Blacke
Impatiante glanduleuse (<i>Impatiens glandulifera</i>) ⁵							
	néophyte invasif (Espèces exotiques (OFEV, 2022))	> 10 plantes par are	> 10 plantes par are	> 10 plantes par are	> 10 plantes par are	1 an	Fiche thématique impatiante glanduleuse Cercle Exotique (CCE) Fiche thématique Impatiante glanduleuse Infoflora
Vergerette annuelle (<i>Erigeron annuus</i>)							
	néophyte invasif (Espèces exotiques (OFEV, 2022))	> 10% Taux de couverture ³	> 10% Taux de couverture ³	> 10% Taux de couverture ³	> 10% Taux de couverture ³	1-3 ans (Mesures immédiates nécessaires)	Fiche thématique vergerette annuelle Cercle Exotique (CCE) Fiche thématique Vergerette annuelle Infoflora

Nom de l'espèce (<i>latin</i>)	Type de plante problématique	Seuils Prairies et cultures spécialisées	Seuils terres assolées	Seuils SPB (sauf jachères et ourlets) ⁴	Seuils SPB : jachères et ourlets	Période d'assainissement	Recommandations pour la lutte
Souchet comestible (<i>Cyperus esculentus</i>)							
	néophyte invasif (Espèces exotiques (OFEV, 2022))	Tolérance zéro	Tolérance zéro	Tolérance zéro	Tolérance zéro	Obligation de signalement et lutte selon concept de lutte ¹	Fiche thématique souchet comestible Agroscope Fiche thématique Souchet comestible Infoflora AGRIDEA-Merkblatt: Probelmunkräuter Ackerbau Erdmandelgras
Sumac (<i>Rhus typhina</i>) ⁵							
	néophyte invasif (Espèces exotiques (OFEV, 2022))	>10% Taux de couverture ³	>10% Taux de couverture ³	>10% Taux de couverture ³	>10% Taux de couverture ³	1 an	Fiche thématique sumac Cercle Exotique (CCE) Fiche thématique Sumac Infoflora
Folle avoine (<i>Avena fatua</i>)							
	Plante problématique agricole	>10% Taux de couverture ³	>10% Taux de couverture ³	>10% Taux de couverture ³	>10% Taux de couverture ³	1 an	
Ailante (<i>Ailanthus altissima</i>)							
	néophyte invasif (Espèces exotiques (OFEV, 2022))	Tolérance zéro	Tolérance zéro	Tolérance zéro	Tolérance zéro	1 an	Fiche thématique ailante Cercle Exotique (CCE) Fiche thématique Ailante Infoflora
Laurier-cerise (<i>Prunus laurocerasus</i>)							
	néophyte invasif (Espèces exotiques (OFEV, 2022))	Tolérance zéro	Tolérance zéro	Tolérance zéro	Tolérance zéro	1 an	Fiche thématique Laurier-cerise Infoflora
Sénéçons, indigènes (<i>Senecio sp.</i>) sans séneçon commun (<i>Senecio vulgaris</i>)							
	Plante problématique agricole	>100 plantes par are	>100 plantes par are	>100 plantes par are	>100 plantes par are	1-3 ans	AGFF-Merkblatt: Unkräuter – Kreuzkräuter DigiPlanAlp - plantes problématiques dans les Alpes
Bunias d'Orient (<i>Bunias orientalis</i>)							
	néophyte invasif (Espèces exotiques (OFEV, 2022))	> 10% Taux de couverture ³	> 10% Taux de couverture ³	> 10% Taux de couverture ³	> 10% Taux de couverture ³	1 an	Fiche thématique Bunias d'Orient Infoflora

Nom de l'espèce (<i>latin</i>)	Type de plante problématique	Seuils Prairies et cultures spécialisées	Seuils terres assolées	Seuils SPB (sauf jachères et ourlets) ⁴	Seuils SPB : jachères et ourlets	Période d'assainissement	Recommandations pour la lutte
Chiendent rampant (<i>Elymus repens</i>)							
	Plante problématique agricole	–	> 33% Taux de couverture ³	–	> 33% Taux de couverture ³ (réduction des contributions selon les directives de réduction de l'OPD))	1 an (Mesures immédiates nécessaires)	AGRIDEA-Merkblatt: Problemunkräuter Ackerbau Quecke
Berce du Caucase (<i>Heracleum mantegazzianum</i>) ⁵							
	néophyte invasif (Espèces exotiques (OFEV, 2022))	Tolérance zéro	Tolérance zéro	Tolérance zéro	Tolérance zéro	1 an	Fiche thématique berce du Caucase Cercle Exotique (CCE) Fiche thématique Berce du Caucase Infoflora
Robinier (<i>Robinia pseudoacacia</i>)							
	néophyte invasif (Espèces exotiques (OFEV, 2022))	Tolérance zéro	Tolérance zéro	Tolérance zéro	Tolérance zéro	1 an	Fiche thématique Robinier Infoflora
Abutilon de Théophraste (<i>Abutilon theophrasti</i>)							
	néophyte invasif (Espèces exotiques (OFEV, 2022))	Tolérance zéro	Tolérance zéro	Tolérance zéro	Tolérance zéro	1 an	Fiche thématique Abutilon de Théophraste Infoflora
Cornouiller soyeux (<i>Cornus sericea</i>)							
	néophyte invasif (Espèces exotiques (OFEV, 2022))	Tolérance zéro	Tolérance zéro	Tolérance zéro	Tolérance zéro	1 an	Fiche thématique Cornouiller soyeux Infoflora
Buddléia de David (<i>Buddleja davidii</i>)							
	néophyte invasif (Espèces exotiques (OFEV, 2022))	Tolérance zéro	Tolérance zéro	Tolérance zéro	Tolérance zéro	1 an	Fiche thématique buddléja de David Cercle Exotique (CCE) Fiche thématique Buddléja de David Infoflora
Séneçon sud-africain (<i>Senecio inaequidens</i>) ⁵							
	néophyte invasif (Espèces exotiques (OFEV, 2022))	Tolérance zéro	Tolérance zéro	Tolérance zéro	Tolérance zéro	1 an	Fiche thématique séneçon sud-africain Cercle Exotique (CCE) Fiche thématique Séneçon sud-africain Info Flora AGFF-Merkblatt U7

Nom de l'espèce (latin)	Type de plante problématique	Seuils Prairies et cultures spécialisées	Seuils terres assolées	Seuils SPB (sauf jachères et ourlets) ⁴	Seuils SPB : jachères et ourlets	Période d'assainissement	Recommandations pour la lutte
Armoise des frères Verlot (<i>Artemisia verlotiorum</i>)							
	néophyte invasif (Espèces exotiques (OFEV, 2022))	> 8 Foyers ² par are	> 8 Foyers ² par are	> 8 Foyers ² par are	> 8 Foyers ² par are	1-3 ans	Fiche thématique Armoise des frères Verlot Infoflora
Véatré commun (<i>Veratrum album</i>)							
	Plante problématique agricole	>10% Taux de couverture ³	–	>10% Taux de couverture ³	>10% Taux de couverture ³	3 ans	ÖAG-Merkblatt: Weisser Germer DigiPlanAlp - plantes problématiques dans les Alpes
Liserons (<i>Convolvulus arvensis</i> , <i>Calystegia sepium</i>)							
	Plantes problématique agricoles	–	>33% Taux de couverture ³	–	> 33% Taux de couverture ³ (réduction des contributions selon les directives de réduction de l'OPD) -> Réglementation légale uniquement pour <i>Convolvulus arvensis</i>	1-3 ans (Mesures immédiates nécessaires)	AGRIDEA-Merkblatt: Problemunkräuter Ackerbau Ackerwinde

¹ L'obligation d'annoncer et d'élaborer un concept de lutte n'existe pas dans tous les cantons. Cependant, un concept de lutte est recommandé partout, car les espèces végétales concernées ne peuvent être contrôlées efficacement que par des mesures à long terme.

² Foyer : 5 pousses par 10m² (selon OPD, Art.58 ourlets)

³ Taux de couverture : proportion de la surface couverte par les parties aériennes des plantes de l'espèce lorsqu'elle est projetée verticalement.

⁴ A noter : Les surfaces ne sont éligibles au type SPB „Vignobles présentant une diversité d'espèces naturelles“ que si la proportion de néophytes envahissants ne dépasse pas 5 % de la surface totale (OPD annexe 4, n° 14.1.6 b).

⁵ Espèces exotiques envahissants interdits selon l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, annexe 2

 Réglementation dans l'OPD, Art. 58

Index des sources des images :

- a Entomologie/Botanik, ETH Zürich / Fotograf: Albert Krebs ou inconnu
- b www.neophyt.ch, Erwin Jörg
- c Agroscope, Olivier Huguenin-Elie
- d Kanton Thurgau, Amt für Umwelt, Bildvorlagen Neophyten
- e Baudirektion Kanton Zürich, Auteur inconnu